



TÜRDRÜCKER | POLYAMID



Türdrücker
111PCIX06230 Edelstahl
111PCIV06230 PVD (Edels.)

Türdrücker
162PCIX06230 Edelstahl
162PCIV06230 PVD (Edels.)


ROSETTEN | POLYAMID



Schlüsselrosette
für Zimmergarnituren
306.23XI Edelstahl
306.23VI PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306.23XINR Edelstahl*
306.23VINR PVD (Edelstahl)*

ZUBEHÖR



Türstärkerweiterung
für Rosetten bicolor,
VPE 4 (passend für eine Garnitur)
305.E01 Türstärke 38,1-48 mm
305.E02 Türstärke 48,1-58 mm
305.E03 Türstärke 58,1-68 mm
305.E04 Türstärke 68,1-78 mm

* Riegel und Frei/Besetzt-Anzeige aus Polyamid bzw. mattem Polyamid




¹ Empfehlung: Rosetten-Inlay in HEWI Farbe 90 schwarz matt, passend zum Türdrücker Inlay 270XPI...06130. Individuell konfigurierte bicolor-Garnituren sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Notöffnungsart: M FBM



TÜRDRÜCKER | EDITION MATT

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER



Türdrücker
111PBIX06230 Edelstahl
111PBIV06230 PVD (Edelst.)

Türdrücker
162PBIX06230 Edelstahl
162PBIV06230 PVD (Edelstahl)

Türdrücker
250PBIX06130 Edelstahl
250PBIV06130 PVD (Edelst.)

Bestellnummer
Farbe Türdrücker
Farbe Inlay Rosette
ggf. Oberfläche Rosette
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN | EDITION MATT

BESTELLANGABEN
ROSETTEN




Schlüsselrosette
für Zimmergarnituren
306.23PBXI Edelstahl
306.23PBVI PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306.23PBXINR Edelstahl*
306.23PBVINR PVD (Edelst.)*

Bestellnummer
Farbe Inlay Rosette
Oberfläche Rosette
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)

TÜRDRÜCKER | **NEU** EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER




Türdrücker
Inlay schwarz matt
270XPIX06130 Edelstahl
270XPIV06130 PVD (Edelst.)

Bestellnummer
Oberfläche Rosette
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN | **NEU** EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Schlüsselrosette
für Zimmergarnituren
Inlay schwarz matt
306.23PBXI' Edelstahl
306.23PBVI' PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
Inlay schwarz matt
306PBXINRHT' Edelstahl
306PBVINRHT' PVD (Edelst.)



Bestellnummer
Oberfläche Rosette
Farbe Inlay Rosette'
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)

HEWI Farben
99 92 90

HEWI Oberflächen
XA Messing Kupfer Schwarzchrom

Neu
XP schwarz matt pulverbeschichtet

TÜRDRÜCKER | POLYAMID



Türdrücker
111PCM06.230

Türdrücker
162PCM06.230

ROSETTEN | POLYAMID



BB


PZ



Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306PCM

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PCMNR

ZUBEHÖR




Montageset mini Rosette
für Drückerrosette
305.E05


für WC-Rosette
305.E06

TÜRDRÜCKER | EDITION MATT, EDELSTAHL, PVD


BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER



Türdrücker
111PBM06.230 Poly. matt
111PBMX06230 Edelstahl
111PBMV06230 PVD (Edel.)



Türdrücker
162PBM06.230 Polyamid matt
162PBMX06230 Edelstahl
162PBMV06230 PVD (Edelstahl)



Türdrücker
250PBM06.130 Poly. matt
250PBMX06130 Edelstahl
250PBMV06130 PVD (Edelst.)

Bestellnummer
Farbe und ggf. Ober-
fläche Drückerrosette
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN | EDITION MATT, EDELSTAHL, PVD

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmergarnituren
306PBM Polyamid matt
306XAM Edelstahl
306VM PVD (Edelstahl)




WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBMNR Polyamid matt
306PBXAMNR Edelstahl*
306PBVMNR PVD (Edelstahl)*


Bestellnummer
ggf. Farbe oder Ober-
fläche Rosette
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)

TÜRDRÜCKER | EDELSTAHL | **NEU** EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET


BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER



Türdrücker
111XAM06.130



Türdrücker
162XAM06.230



Türdrücker
270XAM06.130
270XPM06.130

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN | EDELSTAHL | **NEU** EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



BB PZ

Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmergarnituren
306XAM
306XPM



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306XAMNR



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren 270X...
306XAMNRHT
306XPMNRHT


Bestellnummer
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)

HEWI Farben
99 92 90


HEWI Oberflächen
XA Messing Kupfer Schwarzchrom

Neu
XP schwarz matt pulverbeschichtet


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
101XAH
101XAHLT
101XPH
101XPHLT




Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
103XAH
103XAHLT




Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
104XAH
104XAHLT


ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, für 101X, 103X
307.20SXAH **F**
307.20SXAHKN **F**
307.20SXAHLN **F**
307.20SXPH **F**
307.20SXPHKN **F**
307.20SXPHLN **F**



Schlüsselrosette
308XA
308XAKN
308XALN
308XAFS **F**
308XAFSKN **F**
308XAFSLN **F**



WC-Rosette
308XANR
308XANRKN
308XANRLN
308XPNR
308XPNRKN
308XPNRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
ohne Zylinderabdeckung
308XAES **F**
308XAESLN **F**
308XAESRC **F**
(ES1)
308XPESRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
308XAESZ **F**
308XAESZLN **F**
308XAESZRC **F**
(ES1)
308XPESZRC **F**
(ES1)




Schutzrosette
ohne Zylinderabdeckung
318XAES **F**
318XAESLN **F**




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
318XAESZ **F**
318XAESZLN **F**


SCHILDER




Schmalschild*
H-Technik, für 101X, 103X
220.20SXAH **F**
220.20SXAHKN **F**
220.20SXAHLN **F**




WC-Schmalschild*
H-Technik, für 101X, 103X
220.20SXAHNR
220.20SXAHNRK
220.20SXAHNRL



Schmalschild*
H-Technik, für 104X
220.21XAH **F**
220.21XAHKN **F**
220.21XAHLN **F**



Langschild*
H-Technik, für 101X, 103X
236.20SXAH **F**
236.20SXAHKN **F**
236.20SXAHLN **F**



WC-Langschild*
H-Technik, für 101X, 103X
236.20SXAHNR
236.20SXAHNRK
236.20SXAHNRL

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Schilder** – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
105XAHLT
105XPHLT



Abb.: mit Quadratrossette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
100XAH53.0A5
m. Quadratrossette 307.21XAH..
100XPH53.0A5
m. Quadratrossette 307.21XPH.
100XAH53.0B5
m. Rechteckrossette 317.21XAH..
100XAH53.0C5
mit Schild 220.21XAH..



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT



Abb.: mit Rundrossette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036
mit Rundrossette 305.21X
162XAH53.016
mit Schild 230.21X
162XAH53.046
mit Ovalrossette 315.21XA
162XAH53.056
mit Kurzschild 219.21X

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN



Drückerrosette
H-Technik, für 104X
317.21XAH F
317.21XAHKN F



Schlüsselrosette
318XA
318XAKN
318XAFS F
318XAFSKN F

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Oberflächen



XA Edelstahl matt geschliffen

Neu




XP schwarz matt pulverbeschichtet


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
111XAH
111XAHLT



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
112XAH
112XAHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
113XAH
113XAHLT

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH 
305.21XAHKN 
305.21XAHLN 



Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL



Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS 
306.23XAFSKN 
306.23XAFSLN 



WC-Rosette
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN



WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN



SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES 
306.23XAESLN 
306.23XAESRC 
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ 
306.23XAESZLN 
306.23XAESZRC 
(ES1)



Schutzrosette
316XAES 
316XAESLN 



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ 
316XAESZLN 


SCHILDER




Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH 
230.21XAHKN 
230.21XAHLN 



WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRNLN



Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH 
219.21XAHKN 
219.21XAHLN 



WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRNLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Schilder** – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE


**Knopf-Lochteil**H-Technik, Klasse 4
108XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, festH-Technik, Klasse 4
111XAH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.018
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.058
m. Kurzschild 219.21XA...**Knopf-Lochteil**H-Technik, Klasse 4
109XAHLT

Abb.: mit Rundrosette


Knopf-Stiftteil, festH-Technik, Klasse 4
111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.019
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.059
m. Kurzschild 219.21XA...BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**Bestellnummer**
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN


**Drückerrosette**H-Technik, Klasse 4
315.21XAH
315.21XAHKN **Schlüsselrosette****316XAH**
316XAHKN
316XAHFS
316XAHFSKN BESTELLANGABEN
ROSETTEN**Bestellnummer**
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN**Langschild***H-Technik, Klasse 4
235.21XAH
235.21XAHKN
235.21XAHLN **WC-Langschild***H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNR**Bestellnummer**
Türstärke
LochungBESTELLANGABEN
SCHILDER**Bestellnummer**
Türstärke
Lochung
Entfernung**HEWI Oberflächen**

XA Edelstahl matt geschliffen


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
162XAH
162XAHLT



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
165XAH
165XAHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
166XAH
166XAHLT

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**



Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL



Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**



WC-Rosette
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN



WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
316XAES **F**
316XAESLN **F**




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**


SCHILDER



Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH **F**
230.21XAHKN **F**
230.21XAHLN **F**



WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRNLN



Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH **F**
219.21XAHKN **F**
219.21XAHLN **F**




WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRNLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Schilder** – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.018
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.058
m. Kurzschild 219.21XA...



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.019
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.059
m. Kurzschild 219.21XA...

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.016
m. Schild 230.21X
162XAH53.046
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.056
m. Kurzschild 219.21X



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.037
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.017
m. Schild 230.21X
162XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.057
mit Kurzschild 219.21X

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN




Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**




Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung



Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**



WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNR

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Oberflächen




XA Edelstahl matt geschliffen

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
173XAH
173XAHLT



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
174XAH
174XAHLT

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH
305.21XAHKN
305.21XAHLN




Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL



Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS
306.23XAFSKN
306.23XAFSLN



WC-Rosette
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN



WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN



SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES
306.23XAESLN
306.23XAESRC
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ
306.23XAESZLN
306.23XAESZRC
(ES1)



Schutzrosette
316XAES
316XAESLN




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ
316XAESZLN

SCHILDER



Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH
230.21XAHKN
230.21XAHLN



WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRNLN



Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH
219.21XAHKN
219.21XAHLN




WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRNLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Schilder** – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.018
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.058
m. Kurzschild 219.21XA...



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.019
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.059
m. Kurzschild 219.21XA...

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.016
m. Schild 230.21X
162XAH53.046
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.056
m. Kurzschild 219.21X



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.037
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.017
m. Schild 230.21X
162XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.057
mit Kurzschild 219.21X

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN




Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**




Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung



Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**



WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNR

BESTELLANGABEN
SCHILDER


Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Oberflächen




XA Edelstahl matt geschliffen

TÜRDRÜCKER




Türdrücker, Edelstahl
H-Technik, Klasse 4
185XAH
185XAHLT




Türdrücker, Glas
H-Technik, Klasse 4
185XOH
185XOHLT


ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
307.21XAH **F**
307.21XAHKN **F**
307.21XAHLN **F**



Schlüsselrosette
308XA
308XAKN
308XALN
308XAFS **F**
308XAFSKN **F**
308XAFSLN **F**



WC-Rosette
308XANR
308XANRKN
308XANRLN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**



Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
ohne Zylinderabdeckung
308XAES **F**
308XAESLN **F**
308XAESRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
308XAESZ **F**
308XAESZLN **F**
308XAESZRC **F**
(ES1)




Schutzrosette
ohne Zylinderabdeckung
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**


SCHILDER




Schmalschild*
H-Technik
220.21XAH **F**
220.21XAHKN **F**
220.21XAHLN **F**



WC-Schmalschild*
H-Technik
220.21XAHNR
220.21XAHNRKN
220.21XAHNRLN



Langschild*
H-Technik
236.21XAH **F**
236.21XAHKN **F**
236.21XAHLN **F**



WC-Langschild*
H-Technik
236.21XAHNR
236.21XAHNRKN
236.21XAHNRLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Schilder** – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE



Abb.: mit Quadratrossette

Knopf-Lochteil

H-Technik, Klasse 4

105XAHLT**Knopf-Stiftteil, fest**

H-Technik, Klasse 4

100XAH53.0A5

mit Quadratrossette 307.21XAHLN

100XAH53.0B5


mit Rechteckrossette 317.21XAHKN

100XAH53.0C5

mit Kurzschild 220.21XAHKN

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFEBestellnummer
ggf. Glasfarbe (185XOH...)
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

ROSETTEN

**Schlüsselrossette****306.23XA****306.23XAKN****306.23XALN****306.23XAFS****306.23XAFSKN****306.23XAFSLN****WC-Rosette****306.23XANR****306.23XANRKN****306.23XANRLN****WC-Rosette BfW**

mit verlängertem Riegel


306.23XANB**306.23XANBKN****306.23XANBLN**BESTELLANGABEN
ROSETTENBestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTENBestellnummer
Türstärke
LochungBESTELLANGABEN
SCHILDERBestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Glasfarben | Oberflächen




Weiß Schwarz XA Edelstahl matt geschliffen


TÜRDRÜCKER




Türdrücker Neu
H-Technik, Klasse 4
271XAH
271XAHLT



Türdrücker Neu
H-Technik, Klasse 4
272XAH
272XAHLT



Rahmentürdrücker Neu
H-Technik, Klasse 4
273XAH
273XAHLT



Rahmentürdrücker Neu
H-Technik, Klasse 4
274XAH
274XAHLT

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH 
305.21XAHKN 
305.21XAHLN 



Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL



Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS 
306.23XAFSKN 
306.23XAFSLN 



WC-Rosette
306XANRHT
306XANRHTKN
306XANRHTLN



WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES 
306.23XAESRC 
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ 
306.23XAESZRC 
(ES1)




Schutzrosette
316XAES 
316XAESLN 



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ 
316XAESZLN 

MIT MINI ROSETTE | EDELSTAHL | **NEU** EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET



Türdrücker
Klasse 3
270XAM06.130
270XPM06.130



Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmernaturen
306XAM
306XPM



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren 270X...
306XAMNRHT
306XPMNRHT



KNÖPFE


BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopf-Lochteil Neu
H-Technik, Klasse 4
276XAHLT



Knopf-Stiftteil, fest Neu
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.036
m. Rundrosette 305.21XA...



Knopf-Lochteil Neu
H-Technik, Klasse 4
277XAHLT



Knopf-Stiftteil, fest Neu
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH F
315.21XAHKN F



Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS F
316XAHFSKN F

BESTELLANGABEN
ROSETTEN


Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

NEU MIT BICOLOR ROSETTE | EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET


BESTELLANGABEN



Türdrücker Neu
270XPIX06130 Edelstahl
270XPIV06130 PVD (Edelst.)



Schlüsselrosette
für Zimmergarnituren
306.23PBXI Edelstahl
306.23PBVI PVD (Edelst.)



WC-Rosette | M, FBM Neu
(Münze) für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBXINRHT Edelstahl
306PBVINRHT PVD (Edelst.)

mini siehe Seite 5
bicolor siehe Seite 3

HEWI Oberflächen

XA Edelstahl matt geschliffen

HEWI Oberflächen bicolor

XA Messing Kupfer Schwarzchrom

Neu

XP schwarz matt pulverbeschichtet

Edition matt (Inlay bicolor)

90


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111R
111RLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111.23R
111.23RLT



Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
114.23GKR
114.23GKRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
115.23R
115.23RLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.20R **F**
305.20RKN **F**
305.20RLN **F**
305.23R **F**
305.23RKN **F**
305.23RLN **F**



Spezialdrückerrosette
für Knopfdrücker 122.23
305.122.23
305.122.23KN
305.122.23LN



Schlüssel-/WC-Rosette
306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS **F**
306.23FSKN **F**
306.23FSLN **F**
306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN



Drückerrosette
R-Technik
315.20R **F**
315.20RKN **F**
315.23R **F**
315.23RKN **F**



Schlüsselrosette
316R
316RKN
316RFS **F**
316RFSKN **F**

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23ES **F**
306.23ESLN **F**
306.23ESRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23ESZ **F**
306.23ESZLN **F**
306.23ESZRC **F**
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESF **F**
306.23ESZF **F**




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316ES **F**
316ESKN **F**
316ESZ **F**
316ESZLN **F**



Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316ESF **F**

SCHILDER




Kurzschild**
R-Technik, Klasse 4
230.20R **F**
230.20RKN **F**
230.20RLN **F**
230.23R **F**
230.23RKN **F**
230.23RLN **F**



WC-Kurzschild**
R-Technik, Klasse 4
230.20NR
230.20NRKN
230.20NRNLN
230.23NR
230.23NRKN
230.23NRNLN



Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
217.23R **F**
217.23RKN **F**
217.23RLN **F**



WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
217.23NR
217.23NRKN
217.23NRNLN


LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

** Nicht in den Farben 24 (Orange) und Farbe 72 (Maigrün) erhältlich.

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopfdrücker
mit Griffmulde
122.23

Knopf, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23FK

Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123.23R

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123.23RFKST

Knopfdrücker, Lochteil
mit Griffmulde
122.23LT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23RFKST

Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123.23RLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
138RFKST

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

KNOPF-HALBGARNITUREN, FESTSTEHEND

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Abb.: mit Rund-/Ovalrosette

Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111K.33*/**
mit Rundrosette 305.23
111K.13*
mit Kurzschild 230.23
111K.43*
mit Ovalrosette 315.23
111K.73*/**
mit Langschild 235.23



Abb.: mit Kurzschild 230.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.18*
mit Kurzschild 230.23
130K.78*
mit Langschild 235.23
130K.88*
mit Kurzschild 217.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.48*
mit Ovalrosette 315.23
130K.38*
mit Rundrosette 305.23

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN



Langschild**
R-Technik, Klasse 4
235.20R **F**
235.20RKN **F**
235.20RLN **F**
235.23R **F**
235.23RKN **F**
235.23RLN **F**

WC-Langschild**
R-Technik, Klasse 4
235.20RNR
235.20RNRKN
235.20RRLN
235.23RNR
235.23RNRKN
235.23RRLN

Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
285.20R **F**
285.20RKN **F**
285.20RLN **F**
285.23R **F**
285.23RKN **F**
285.23RLN **F**

WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
285.20RNR
285.20RNRKN
285.20RRLN
285.23RNR
285.23RNRKN
285.23RRLN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben



98 99 97 95 92 90 86 84 18 24 36 33 74 72 55 50

TÜRDRÜCKER




Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111PBR
111PBRLT

Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111.23PBR
111.23PBRLT

Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
114.23PBR
114.23PBRLT

KNÖPFE



Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123PBR

Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123PBRLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123PBRFKST

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.20PBR **F**
305.20PBRKN **F**
305.20PBRLN **F**
305.23PBR **F**
305.23PBRKN **F**
305.23PBRLN **F**

Schlüssel-/WC-Rosette
306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS **F**
306.23PBFSKN **F**
306.23PBFSLN **F**
306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

Drückerrosette
R-Technik
315.20PBR **F**
315.20PBRKN **F**
315.23PBR **F**
315.23PBRKN **F**

Schlüsselrosette
316PBR
316PBRKN
316PBRFS **F**
316PBRFSKN **F**

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111PBK.33*
mit Rundrosette 305.23PBR
111PBK.43*
mit Ovalrosette 315.23PB

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23PBES **F**
306.23PBESLN **F**
306.23PBESRC **F**
(ES1)


Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ **F**
306.23PBESZLN **F**
306.23PBESZRC **F**
(ES1)

Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23PBESF **F**
306.23PBESZF **F**

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316PBES **F**
316PBESKN **F**
316PBESZ **F**
316PBESZLN **F**

Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316PBESF **F**

SCHILDER



Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20PBR **F**
230.20PBRKN **F**
230.20PBRLN **F**
230.23PBR **F**
230.23PBRKN **F**
230.23PBRLN **F**

WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20PBRNR
230.20PBRNRK
230.20PBRNRL
230.23PBRNR
230.23PBRNRK
230.23PBRNRL

TÜRDRÜCKER

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Türdrücker active+

R-Technik, Klasse 4

- + 111.23PDR
- + 111.23PDRLT

Rahmentürdrücker active+

R-Technik, Klasse 4

- + 114.23PDR
- + 114.23PDRLT

Bestellnummer
ggf. **Farbe** (für Edition matt)
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Drückerrosette active+

R-Technik, Klasse 4

- + 305.23PDR F
- + 305.23PDRKN F
- + 305.23PDRLN F

Schlüssel-/WC-Rosette active+

- + 306.23PD
- + 306.23PDKN
- + 306.23PDLN
- + 306.23PDFS F
- + 306.23PDFSKN F
- + 306.23PDFSLN F
- + 306.23PDNR
- + 306.23PDNRKN
- + 306.23PDNRNLN

Drückerrosette active+

R-Technik

- + 315.23PDR F
- + 315.23PDRKN F

Schlüsselrosette active+

- + 316PDR
- + 316PDRKN
- + 316PDRFS F
- + 316PDRFSKN F

Bestellnummer
ggf. **Farbe** (für Edition matt)
Türstärke
Lochung
ggf. **Notöffnungsart (WC)**

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN



Knopf-Halbgarnitur active+

R-Technik, Klasse 4


- + 111PDK.33*
mit Rundrosette 305.23PDR
- + 111PDK.43*
mit Ovalrosette 315.23PDR

Bestellnummer
ggf. **Farbe** (für Edition matt)
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. **Notöffnungsart (WC)**

HEWI Farben | Edition matt




HEWI active+




HEWI active+ entfällt zum 31.12.2023.


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
162.21PCR
162.21PCRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
165.21PCR
165.21PCRLT



Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
166.21PCR
166.21PCRLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.21R **F**
305.21RKN **F**
305.21RLN **F**



Spezialdrückerrosette
für Knopfdrücker 122.23
305.122.23



Schlüsselrosette
306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS **F**
306.23FSKN **F**
306.23FSLN **F**



WC-Rosette
306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23ES **F**
306.23ESLN **F**
306.23ESRC **F**
(ES1)




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23ESZ **F**
306.23ESZLN **F**
306.23ESZRC **F**
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESF **F**
306.23ESZF **F**

SCHILDER



Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21R **F**
230.21RKN **F**
230.21RLN **F**



WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21RNR
230.21RNRKN
230.21RNRNLN

KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur

111K.33*

mit Rundrosette 305.23

111K.13*

mit Kurzschild 230.23

111K.43*

mit Ovalrosette 315.23

Knopf-Halbgarnitur

130K.38*

mit Rundrosette 305.23

130K.18*

mit Kurzschild 230.23

130K.48*

mit Ovalrosette 315.23

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN



Drückerrosette

R-Technik

315.21R F

315.21RKN F

Schlüsselrosette

316R

316RKN

316RFS F

316RFSKN F

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)



Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung

316ES

316ESKN

316ESZ F

316ESZLN F

Rosettenfußscheibe

für Schutzrosette 316ES

316ESF F

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben



98 99 92 90 86 84

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
162.21PBR
162.21PBRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
165.21PBR
165.21PBRLT



Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
166.21PBR
166.21PBRLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.21PBR **F**
305.21PBRKN **F**
305.21PBRLN **F**



Schlüsselrosette
306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS **F**
306.23PBFSKN **F**
306.23PBFSLN **F**



WC-Rosette
306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23PBES **F**
306.23PBESLN **F**
306.23PBESRC **F**
(ES1)




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ **F**
306.23PBESZL **F**
306.23PBESZRC **F**
(ES1)




Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23PBESF **F**
306.23PBESZF **F**

SCHILDER



Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21PBR **F**
230.21PBRKN **F**
230.21PBRLN **F**



WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21PBRNR
230.21PBRNRK
230.21PBRNRL

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE, FESTSTEHENDBESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**Knopf-Halbgarnitur**

R-Technik, Klasse 4

111PBK.33*

mit Rundrosette 305.23PBR

Knopf-Halbgarnitur

R-Technik, Klasse 4

111PBK.43*

mit Ovalrosette 315.23PBR

Knopf-Stiftteil, fest

R-Technik, Klasse 4

123PBRFKST**Bestellnummer****Farbe****Vierkant****Türstärke****ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN**BESTELLANGABEN
ROSETTEN**Drückerrosette**

R-Technik

315.21PBR**315.21PBRKN****Schlüsselrosette****316PBR****316PBRKN****316PBRFS****316PBRFSKN****Bestellnummer****Farbe****Türstärke****Lochung**

ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN**Schutzrosette**

mit Zylinderabdeckung


316PBES**316PBESKN****316PBESZ****316PBESZLN****Rosettenfußscheibe**

für Schutzrosette 316ES

316PBESF**Bestellnummer****Farbe****Türstärke****Lochung**BESTELLANGABEN
SCHILDER**Bestellnummer****Farbe****Türstärke****Lochung****Entfernung**

ggf. Notöffnungsart (WC)

TÜRDRÜCKER SYSTEM 100 | Seite 6-7




Modell 101X | 101XPH

Modell 103X

Modell 104X

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111 | Seite 8-9




Modell 111X

Modell 112X


Modell 113X

SYSTEM 111 MINI | Seite 5



Modell 111XAM

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162 | Seite 10-11




Modell 162X

Modell 165X


Modell 166X

SYSTEM 162 MINI | Seite 5



Modell 162XAM


TÜRDRÜCKER SERIE 170 | Seite 12-13



Modell 173X

Modell 174X


TÜRDRÜCKER SERIE 180 | Seite 14-15



Modell 185X

Modell 185XO

TÜRDRÜCKER SERIE 270 | Seite 16-17




Neu
Modell 271X

Neu
Modell 272X

Neu
Modell 273X


Neu
Modell 274X

BICOLOR | Seite 3




Neu
Modell 270PI...

MINI | Seite 5



Neu
Modell 270XAM

KNÖPFE



Modell 105X

Modell 106X

Modell 107X


Modell 108X

Modell 109X

Neu
Modell 276X

Neu
Modell 277X


ROSETTEN RUND



Drückerrosette
305...X..

Schlüsselrosette
306.23X..


ROSETTEN ECKIG



Drückerrosette
307..SX..

Schlüsselrosette
308X..


ROSETTEN MINI



Schlüsselrosette mini
306X...M

WC-Rosette mini
306X...MNR,
306X...MNRHT


SCHUTZROSETTEN RUND



Schutzrosette
306.23X..ES...

Schutzrosette
306.23X..ESZ...


ROSETTEN RECHTECKIG



Drückerrosette
317.21X..

Schlüsselrosette
318X.../FS


ROSETTEN OVAL



Drückerrosette
315...X

Schlüsselrosette
316X.../FS


SCHUTZROSETTEN ECKIG



Schutzrosette
308X..ES...

Schutzrosette
308X..ESZ...


SCHUTZROSETTEN RECHTECKIG



Schutzrosette
318X..ES

Schutzrosette
318X..ESZ


SCHUTZROSETTEN OVAL



Schutzrosette
316X..ES...

Schutzrosette
316X..ESZ

SCHILDER



Schild 230...X..

Schild 219.21X..H

Schild 220.20SX..


Schild 220.21X..

Schild 235.21X..

Schild 236.20SX..

Schild 236.21X..

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111 | Seite 18-21




Modell 111...

Modell 111.23...

Modell 114.23...

Modell 115.23

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162 | Seite 22-25




Modell 162.21P...

Modell 165.21P...

Modell 166.21P...

KNÖPFE




Knopf 122.23

Knopf 123.23

Knopf 138

BICOLOR | Seite 2-3




Modell 111.23

Modell 162.21P...

Modell 251.21PB

MINI | Seite 4-5




Modell 111...M


Modell 162.21P...M

Modell 251.21PBM


ROSETTEN




Drückerrosette 305...



Schlüsselrosette 306...




Drückerrosette 315...




Schlüsselrosette 316...


SCHUTZROSETTEN




Schutzrosette 306...



Schutzrosette mit Zylinder-
abdeckung 306...Z...




Schutzrosette 316...




Schutzrosette mit Zylinder-
abdeckung 316...Z...


SCHILDER




Schild 217...



Schild 230...



Schild 235...




Schild 285...


ROSETTEN BICOLOR



Schlüsselrosette
306.23..I..




WC-Rosette
306..INR




WC-Rosette
306..INRHT

ROSETTEN MINI



Schlüsselrosette
306P..M..



WC-Rosette
306P..MNR